


# Produktliste 2021

## Tilbehør til varmeinstallationer

Gulvvarme



Gulvopbygning




Rør & Fittings



**Tilbehør**



Snemelt



Support



## Indhold

1.17 Vandtætte gulvvarmeskabe – universal montering .....	3
1.18 Tilbehør .....	6
2.17 Radiator opføring .....	10

## 1.17 Vandtætte gulvvarmeskabe – universal montering

I skabene til universal montering er der plads til pumpeshunt.

I varebeskrivelsen er der angivet **max antal kredse med/uden brug af pumpeshunt.**

Skabet har:

- ✓ Vandtæt bund
- ✓ Fleksibel montageplade til styreenheder
- ✓ Indbygget vandtæt afskærmning mellem styreenheds- og fordelerrum.



Varenummer	Dimension (LxHxD)	Beskrivelse
241 17 60	595x740x120	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, Uni
241 17 61	800x740x120	Gulvvarmeskab, max 9 kredse/12 kredse, Uni
241 17 62	1150x740x120	Gulvvarmeskab, max 14 kredse/19 kredse, Uni
241 17 63	800x780x180	Gulvvarmeskab, max 10 kredse/12 kredse, Uni
241 17 64	1150x780x180	Gulvvarmeskab, max 16 kredse/19 kredse, Uni

### Anvendelse

Det vandtætte gulvvarmeskab kan anvendes ved rør i rør installationer.

Ved en eventuel utæthed ledes vandet ud i skabet direkte mod gulvafløbet, via tomrøret, og man undgår derved at der sker skade ved udsivning i gulv- og vægkonstruktioner. Skulle uheldet være ude vil man derfor med det samme kunne se utætheden ved overløbet fra skabet.

Ved anvendelse af et vandtæt gulvvarmeskab er man derfor  
**100 % sikret** mod vandskade!

### Skabsmuffer og drænrør

For at sikre korrekt tætning af rørgennemføringerne skal der anvendes skabsmuffer både i toppen og bunden af skabet. Skabsmufferne er også med til at fikserer tomrøret, hvilket gør det muligt at udskifte pex-rørene. Derudover skal der monteres et drænrør i bunden af skabet, som skal lede vandet direkte i afløbet ved eventuel utæthed. [Se side 40](#)

### Holdbarhed

Skabet er produceret i stål, hvilket sikrer en lang holdbarhed uden risiko for vrid ved temperaturændringer




Varenummer	Beskrivelse
241 15 90	Skabsmuffe til gulvvarmeskab - grå



Varenummer	Beskrivelse
241 15 97	Drænrør til gulvvarmeskab - sort

Skabsmuffe anvendes til tætning af rørgennemføringen i skabet.



Drænrøret anvendes til tætning mellem drænringsafløbet i skabet og tomrøret.



**Bemærk: Ifølge DS 439 og BR 10 skal fordeleren være placeret ved et gulv afløb!**



Varenummer	Beskrivelse	Antal pr. pose/kasse
08 8150 040	Overløbsafslutning	10 / 200

- ✓ Overløbsafslutningen giver en flot afslutning af dræneringsrøret. Fastgøres med dobbeltklæbende tape for hurtig og nem installation.



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pose	Antal pr. kasse
08 8150 045		Overløbsafslutning - Vinkel	10	50

*Sælges kun i hele poser / kasser !*



Varenummer	Beskrivelse	Antal pr. pose	Antal pr. kasse
08 0000 900	Mærkeblok til gulvvarmerør og RIR	10	200

## 1.18 Tilbehør



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pose
08 7290 212	12x2,0 mm	Beskyttelsesprop	10
08 7290 215	15x2,5 mm	Beskyttelsesprop	10
08 7290 216	16x2,0 mm	Beskyttelsesprop	10
08 7290 218	18x2,5 mm	Beskyttelsesprop	10
08 7290 220	20x2,0 mm	Beskyttelsesprop	10
08 7290 222	22x3,0 mm	Beskyttelsesprop	10



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse
08 7253 717	16 – 18 mm	Bukkefix	100
08 7253 720	20 – 22 mm	Bukkefix	50
08 7253 728	25 – 28 mm	Bukkefix	50
08 7253 734**	32 – 34 mm	Bukkefix	50

\*\* Skaffevare. Kontakt salgsafdelingen for leveringstid



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse
08 7263 816	16 – 17 mm	G-Flex Bukkefix	200
08 7263 818	18 mm	G-Flex Bukkefix	X
08 7263 819	20 mm	G-Flex Bukkefix	100
08 7263 826	25 mm	G-Flex Bukkefix	50

For priser venligst kontakt salgsafdelingen.  
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m <sup>2</sup>
04 6539 455	16-17-20	Rørskinner – 1 m – med <b>TAPE</b> (Kan deles i to)	100 m / 2 stk.

*Sælges kun i hele kasser*



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m <sup>2</sup>
04 6539 460	16-17-20	Rørskinner – 1 m – med <b>STIFT</b> (Kan deles i to)	50 m / 2 stk.

*Sælges kun i hele kasser!*



X-Flex Multibånd er det nye alternativ til patent bånd. Multibåndet er produceret i et utrolig stærkt nylonmateriale, som er vævet med meget fine masker, så man derved opnår styrken og samtidig kan fastgøre båndet med skruer.

X-Flex Multibånd er fremstillet til fastgørelse/fiksering af alle slags rør samt elkabler og ventilation.

Multibåndet overfører ikke evt. støj fra den tekniske installation eller beskadiger rørinstallationen med skarpe kanter, som f.eks. patent bånd. Desuden er multibåndet utroligt nemt at bearbejde, og kan afkortes i den korrekte længde med en saks eller kniv. Til fastgørelse i underlaget anbefales bredhovedet skruer.

Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m <sup>2</sup>
04 6539 355		X-Flex Multibånd 50m/rl.	



Fikseringsstrips anvendes til fastgørelse af f.eks. forsyningsrør i varme – og vandinstallationer.

Stripsen passer til alle typer af polystyrenplader og til alle typer af rør.

Dog må rørene ikke fylde mere end 200 mm i bredden !

Varenummer	Beskrivelse	Antal pr. pose
04 6539 350	Fikseringsstrips til rør	50 stk.



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse
241 15 55	16 – 18 mm	Rørclips til flamingoplader	1.600
241 15 56	20 mm	Rørclips til flamingoplader	250

*Sælges kun i hele kasser!*



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse
08 7253 719	20 mm	Rørfixtur 90 gr.	50 / 3.000
08 7253 740	34 mm	Rørfixtur 90 gr.	50/3.000



Varenummer	Beskrivelse
04 6539 331	Bindeværktøj med krog





Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pose
04 6539 328	150 x 1,5 mm	Bindetråd med øjer	1.000 stk. pr. pose

*Sælges kun i hele poser!*






Varenummer	Beskrivelse
04 6539 329	Trykmaskine til 60 mm clips



**NYHED !**

Varenummer	Beskrivelse
04 6539 335	Rørafstandsmåler til trykmaskinen. Eftermonteres på trykmaskine 04 6539 329.  Forudindstillet: CC200 – 300mm.




X/Y/Z – 60x18,5x6mm

Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m <sup>2</sup>
04 6539 326	60 mm	Clips til trykmaskine	300 stk. pr. kasse <b>Clips forbrug ved gulvvarme:</b> 16 mm rør = cc 200 mm = 35 stk/m <sup>2</sup> 20 mm rør = cc 300 mm = 25 stk/m <sup>2</sup>
04 6539 327	60 mm	Clips til trykmaskine	1.000 stk. pr. kasse <b>Clips forbrug ved gulvvarme:</b> 16 mm rør = cc 200 mm = 35 stk/m <sup>2</sup> 20 mm rør = cc 300 mm = 25 stk/m <sup>2</sup>

Sælges kun i hele kasser!

Information omkring udlægning af gulvarmerør med clips eller rørskiner kan findes på [www.golan.dk](http://www.golan.dk)

For priser venligst kontakt salgsafdelingen.  
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. kasse/m2
04 6539 325	40 mm	Clips til trykmaskine	300 stk. pr. kasse <b>Clips forbrug ved gulvvarme:</b> 16 mm rør = cc 200 mm = 35 stk/m2 20 mm rør = cc 300 mm = 25 stk/m2

## 2.17 Radiator opføring



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pose	Antal pr. kasse
08 7267 250		Radiator opføring – sæt	1	50

*Sælges kun i hele poser / kasser !*



Varenummer	Dimension	Beskrivelse	Antal pr. pose	Antal pr. kasse
08 7267 260	Ø25-28 tomrør	Styrebeslag til røropføring cc50mm inkl. forskrunding til tomrør.	1	10

## Kontaktinfo:

Golan Pipe Systems  
Lollandsvej 16  
DK-5500 Middelfart

Tlf. +45 6441 7732

[Info@golan.dk](mailto:Info@golan.dk)  
[www.golan.dk](http://www.golan.dk)

Salg Danmark:

Henrik Tejlgaard  
[ht@golan.dk](mailto:ht@golan.dk)

Ordrebehandlere:

Mette Langkjær  
[ml@golan.dk](mailto:ml@golan.dk)

Gitte Guldmann  
[gg@golan.dk](mailto:gg@golan.dk)