

Nyhed

Smart og nemt

- Super praktisk gennemføring i stålregler.
- Bruges når der trækkes vand- eller varmeinstallation (eller elkabler) rundt i stålregler.
- Sikrer en nem måde, uden at f.eks. tomrøret hænget fast i de skarpe kanter på stålregler samt beskytter røret.
- Brug QR koden og se hvor nemt det er.

08 7288 960 Tomrørs beskyttelse bøsning

04 5498 330 Hulværktøj til stålregler

08 7288 940 Tomrørslås

PÅ LAGER NU



Se monteringsvideo

Smart og nemt

TOMRØRS BESKYTTELSE BØSNING



Rund plastindsats til stålprofiler når der trækkes rør. Sikrer en glat kant og sikrer en nemmer rørtrækning samt beskyttelse. Låsefingrene "klikker" ind i det boret hul, med fingerspidstryk. Isolerer og beskytter PEXRØR, tomrør mm. med en maks. udvendig diameter på 25-34mm.



Hvis tomrøret skal låses, bruges nederste tomrørslås.

Beskrivelse	Bøs til rørgennemføring i stålprofiler eller andet skarpkantet
Farve	Sort
Materiale	PA6- med glasfiber

Beskrivelse	08 7253 742 ø25mm gennemføring	08 7253 744 ø34mm gennemføring
Hulstørrelse i stålregle	ø32	ø43
A	25,4	34,4
B	33,2	32
C	14,3	14,3



Tilbehør

Brugermanual

Beskrivelse		08 7288 940	ø25mm tomrørslås - brugs til at "låse" tomrøret til regler.
Beskrivelse		04 5498 330	Hulværktøj til stålreglar (passer til ø25mm bøsning)

Hulværktøj til stålregler

Hulværktøj bruges til at lave et rundt hul i stålreglar, for derefter at sætte en $\varnothing 25\text{mm}$ tomrørs bøsning igennem. Værktøjet skal ikke bruge batteri eller anden strøm, men bruges med let håndkraft.

Værktøjet leveres i en robust plastik kuffert med et praktisk håndtag.

Værktøjet er utrolig let at bruge og passer ind over stålprofiler op til 100mm.



Beskrivelse	Hulværktøj til stålprofiler
Varenr.	04 5498 330
Farve	Sort/sort
Materiale	Metal med gummi håndtag
Hulstørrelse	$\varnothing 32\text{mm}$
Passer til	$\varnothing 25\text{mm}$ tomrørs bøsning 08 7253 742



Tilbehør

Brugermanual

Beskrivelse		08 7288 940	$\varnothing 25\text{mm}$ tomrørslås - brugs til at "låse" tomrøret til regler.
Beskrivelse		08 7253 742	$\varnothing 25\text{mm}$ tomrørs gennemføring

TOMRØRSLÅS

Tomrørslås bruges til fiksering/låsning af tomrør.

Tomrørslåsen sættes ned over rilleren på tomrøret og fasgøres med en skru ind i stål/træ regler.

www.Golan.dk



08 7288 940	Tomrørslås	10 stk./ps
-------------	------------	------------

Beskrivelse	Tomrørslås bruges til fiksering/låsning af tomrør
Farve	lysgrå
Materiale	Metal
Dimension:	passer til ø25mm tomrør
Byggemål:	42x55x1mm



Tilbehør

Brugermanual

Beskrivelse		08 7253 742	ø25mm tomrørs gennemføring
Beskrivelse		04 5498 330	Hulværktøj til stålregler (passer til ø25mm bøsning)

INNOVATION TIL BYGGEBRANCHEN



NOTER

KONTAKT

 **64417732**

 **info@golan.dk**

 **www.golan.dk**